

NE-AT NE-KT
ALUMINIUM KUNSTSTOFF

TÜREN

FÜR DEN **NEBENEINGANG**

Stand: 11/2025



HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN

U_d in W/m²K

3-fach Wärmeschutzglas

U_g = 0,50 W/m²K, warme Kante, Paneel U_p = 0,56 W/m²K

U_d in W/m²K

2-fach Wärmeschutzglas

U_g = 1,1 W/m²K, warme Kante, Paneel U_p = 0,94 W/m²K

U_d-Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen B x H 1230 x 2180 mm

Aluminium MODELLVARIANTEN SYSTEM NE-AT

ALUMINIUM: SYSTEM NE-AT


Nebeneingangstüren aus Aluminium sind besonders robust und sicher. Trotz aller Schlichtheit sorgen moderne Feinstrukturflächen für eine qualitativ hochwertige Optik – unterstützt durch die flächenbündige Anordnung von Blendrahmen- und Flügelprofil.



NE-AT 00

1,1

1,5



NE-AT 01

1,2

1,6



NE-AT 02

1,1

1,5



NE-AT 03

1,1

1,4



NE-AT 04

1,1

1,3

U_d in W/m^2K

3-fach Wärmeschutzglas

$U_g = 0,50 W/m^2K$, warme Kante, Paneel $U_p = 0,59 W/m^2K$

U_d in W/m^2K

2-fach Wärmeschutzglas

$U_g = 1,1 W/m^2K$, warme Kante, Paneel $U_p = 0,99 W/m^2K$

U_d -Wert-Berechnung basiert auf Türen mit den Maßen $B \times H$ 958 x 2180 mm in PVC-Weiß

Kunststoff

MODELLVARIANTEN

SYSTEM NE-KT

KUNSTSTOFF: SYSTEM NE-KT

Nebeneingangstüren aus Kunststoff überzeugen mit sehr guten Wärmedämmeigenschaften. Innovative Profilgeometrien und qualitativ hochwertige Anbauteile garantieren eine langjährige Funktion. Eine Vielzahl von möglichen Farben und Dekoren lässt hinsichtlich der Gestaltung nahezu keine Wünsche offen.



NE-KT 00

0,90

1,3



NE-KT 01

0,93

1,3



NE-KT 02

0,91

1,2



NE-KT 03

0,90

1,2



NE-KT 04


0,86

1,1

Aluminium

EXKLUSIVE FARBEN


SYSTEM NE-AT




STANDARD
RAL 9016-000
Verkehrsweiß

Nebeneingangstüren aus Aluminium erhalten Sie in modernen Farben und Oberflächen. Die hochwertig anmutenden Feinstrukturoberflächen sehen nicht nur hervorragend aus, sondern fühlen sich auch hervorragend an. Damit verleihen Sie Ihrer neuen Tür eine ganz besondere Optik.


FARBGRUPPE BASIS:




DB 703-003
Dunkelgrau metallic




RAL 7016-002
Anthrazitgrau




RAL 9005-002
Tiefschwarz



RAL 9006-002
Weißaluminium metallic




RAL 9007-002
Graualuminium metallic




RAL 9016-002
Verkehrsweiß


FARBGRUPPE TREND:




RAL 1019-002
Graubeige




RAL 7001-002
Silbergrau




RAL 7006-002
Beigegrü




RAL 7012-002
Basaltgrau




RAL 7015-002
Schiefergrau




RAL 7021-002
Schwarzgrau




RAL 7022-002
Umbragrü




RAL 7035-002
Lichtgrü



RAL 7039-002
Quarzgrü



RAL 8014-002
Sepiabraun



RAL 8017-002
Schokoladenbraun

Kunststoff

FARBEN & DEKORE

SYSTEM NE-KT

Nebeneingangstüren aus Kunststoff erhalten Sie mit zwei grundverschiedenen Oberflächen. Sie haben die Wahl zwischen einer der ansprechenden Dekorfolien oder einer der widerstandsfähigen Acrylcolor®-Farben.

Die dargestellten Farben und Dekore für Aluminium- und Kunststofftüren stellen einen Auszug unserer derzeitigen Farbauswahl dar. Viele weitere und stets aktuelle Farben finden Sie auf www.hoening.de oder in unserer Preisliste, bzw. im jeweiligen Bestellformular.



ACRYLCOLOR®:




* nur für NE-KT 00 und NE-KT 01

ACRYLCOLOR® EXTENDED:



STANDARD-DEKOR:





Aluminium SYSTEMAUFBAU SYSTEM NE-AT

Nebeneingangstüren aus dem System NE-AT überzeugen durch ihre besonders stabile Konstruktion und hochwertigen Materialien. In puncto Sicherheit und Einbruchschutz erzielen Türen aus diesem System die Widerstandsklasse bis RC2 nach DIN EN 1627. Ein Dornmaß von 40 mm sorgt zudem für einen erhöhten Bedienkomfort.




* Je nach Modell mit 28 mm oder 48 mm starkem Aluminium-Paneel mit hochdämmenden PE-Hartschaumkern.

Kunststoff

SYSTEMAUFBAU

SYSTEM NE-KT

Bei Nebeneingangstüren aus dem System NE-KT sorgen sechs Profilkammern in Kombination mit zwei Dichtungsebenen für eine hervorragende Wärmedämmung. Auch beim Einbruchschutz überzeugen unsere Nebeneingangstüren dank hochwertiger Zubehörteile namhafter Hersteller.



* Je nach Modell und Farbe mit 28 mm oder 40 mm starker Schichtstoff- (HPL) bzw. Epoxidharzplatte mit hochdämmenden PE-Hartschaumkern.

Aluminium / Kunststoff

AUSSTATTUNG

SYSTEM NE-AT / NE-KT



DRÜCKERGARNITUR
[AT/KT]

Für Aluminium- und Kunststofftüren mit Drücker HAMBURG auf Langschild innen und außen. Erhältlich in Weiß, Silber, Edelstahl-Look und Schwarz matt.



WECHSELGARNITUR
[AT/KT]

Für Aluminium- und Kunststofftüren. Außen mit Knauf HAMBURG, innen mit Drücker HAMBURG auf Langschild. Erhältlich in Weiß, Silber, Edelstahl-Look und Schwarz matt.




WECHSELGARNITUR MIT PZ-ABDECKUNG [AT]


Für Aluminiumtüren. Außen mit Knauf und PZ-Abdeckung, innen mit Drücker auf Langschild. Erhältlich in Weiß, Silber und Edelstahl.

GARNITURFARBEN:


Die Garniturfarben sind für innen und außen ganz individuell wählbar.




F1 – Silber




F69 – Edelstahl




F31-1 – Edelstahl-Look



F9714M – Schwarz matt



F9016 – Verkehrsweiß




keyOne X-pert [AT/KT]

Hersteller: Winkhaus • mit 3 Schlüsseln • serienmäßiger Anbohr- und Pickingschutz durch gehärtete rostfreie Stahl- und Pickingschutzstifte • mit Not- und Gefahrenfunktion (auch schließbar, wenn innen der Schlüssel steckt) • über 50.000 theoretische Einzelschließungen

hookLock M2 [AT/KT]

Hersteller: Winkhaus • Sicherheitstürverriegelung hookLock M2 • 2 massive Schwenkriegel mit Hinterkrallung • Schwenkriegel in vollständig verriegelter Position gegen Zurückdrücken gesperrt • Anpressdruckverstellung in Schließblechen +/- 2 mm • optisch durchgehende Schließbleiste (Einzelschließbleche bei NE-KT)



NE-AT

Grundausstattung

Profilsystem	HÖNING® NE-AT (SCHÜCO ADUP 75 BL)
System-Grundbautiefe	75 mm
Füllungsstärke	28 mm
Isolierverglasung	FLOAT 4 / FLOAT 4
Farbe	RAL 9016 glatt
Türbänder	2 x 3-teilige Rollentürbänder (SCHÜCO)
Verriegelung	Winkhaus hookLock M2
Schließzylinder	Winkhaus keyOne X-pert
Innendrücker	Drücker HAMBURG auf Langschild
Außendrücker	Drücker HAMBURG auf Langschild
Wetterschenkel	Aluminium
Schwelle	Kunststoff schwarz

Sonderausstattung

Sicherheitszertifikat	RC2
Farbgruppe	Basis / Trend / Extra
Austauschgriff innen	•
Austauschgriff außen	•
Türbänder	verdeckt liegende Türbänder
Seitenteile	•
Oberlicht	•
andere Verriegelung	•

NE-KT

Grundausstattung

HÖNING® NE-KT (GEALAN S 9000)
82 mm
28 mm
FLOAT 4 / FLOAT 4
PVC Weiß
3 x 2-teilige Aufschraubtürbänder (Dr. Hahn)
Winkhaus hookLock M2
Winkhaus keyOne X-pert
Drücker HAMBURG auf Langschild
Drücker HAMBURG auf Langschild
Aluminium
Aluminium

Sonderausstattung

-
Dekorfolie / Acrylcolor®
•
•
Rollentürbänder
•
•
•

* **U_g-Wert bei Ausstattung:** U_g = 0,5 W/m²K, warme Kante, die rechnerische Ermittlung der Wärmedurchgangskoeffizienten erfolgte nach DIN EN ISO 10077-1 für Türgrößen mit einem Blendrahmenaußenmaß von 1230 x 2180 mm (958 x 2180 mm bei Kunststoff).

Beispielrechnung: Gasheizung, Wirkungsgrad: 88 %, Türfläche: (2,1 m², U_d-Wert 0,86 W/m²K bei PVC), (2,7 m², U_d-Wert 1,1 W/m²K bei ALU), Alter der zu tauschenden Tür: 20 - 25 Jahre (U_d=2,5 W/m²K), Standort: Leipzig

Sonderausstattung gegen Aufpreis erhältlich.

Aluminium INNENANSICHT SYSTEM NE-AT

Auch raumseitig können Nebeneingangstüren aus Aluminium nach Ihren Wünschen konfiguriert werden – von der Farboberfläche über den Drücker bis hin zu den Türbändern. Das Besondere: Flügel und Blendrahmen sind auch raumseitig flächenbündig.

ROLLENTÜRBÄNDER

Schon in der Grundausstattung sind Nebeneingangstüren aus Aluminium mit zwei Rollentürbändern von SCHÜCO erhältlich. Für eine optimale Einstellung können diese in sechs Richtungen verstellt werden.


Hersteller: SCHÜCO • 3-teilige Rollentürbänder aus Aluminium mit Dauerfunktions-Klasse 8 nach DIN EN 12400 1.000.000 Öffnungszyklen • eingehängter Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • optisch hochwertige, robuste und wirtschaftliche Türbandlösung mit bis zu 200 kg Lastabtragung je nach Türbandanzahl und Flügelmaß



MODERNE OPTIK

Flügel und Blendrahmen von Aluminiumtüren sind flächenbündig. Das verleiht der Nebeneingangstür eine moderne und ästhetische Optik.

TÜRBANDFARBEN



Neben **Weiß RAL 9016** sind die Rollentürbänder für Nebeneingangstüren aus Aluminium optional in den Farben **Schwarz matt RAL 9005**, **Silber C0**, **Edelstahl-Look** und **Edelstahl** erhältlich.

Kunststoff

INNENANSICHT

SYSTEM NE-KT


Der flächenversetzte Flügel verleiht Nebeneingangstüren aus Kunststoff ihre klassische Optik. In der Grundausstattung wird der Flügel von drei stabilen Aufschraubtübändern gehalten, welche optional durch drei Rollentübänder ersetzt werden können.



AUFSCHRAUBTÜRBÄNDER

Nebeneingangstüren aus Kunststoff sind in der Grundausstattung mit drei Aufschraubtübändern von Dr. Hahn ausgestattet. Für eine optimale Einstellung können diese in sechs Richtungen verstellt werden.

Hersteller: Dr. Hahn • Aufschraubtübänder aus Aluminium mit Dauerfunktions-Klasse 7 nach DIN EN 1935 200.000 Öffnungszyklen • eingehängter Türflügel stufenlos in 6 Richtungen verstellbar • Türbandlösung mit bis zu 120 kg Lastabtragung



KLASSISCHE OPTIK


Flügel und Blendrahmen von Kunststofftüren sind flächenversetzt, was der Nebeneingangstür auch in der Innenansicht eine klassische Optik verleiht.




ROLLENTÜRBÄNDER

Optional erhalten Sie Nebeneingangstüren aus Kunststoff mit drei 3-teiligen Dr. Hahn Rollentübändern, technisch gleichwertig zu den Aufschraubtübändern – für eine noch schönere Optik.

TÜRBANDFARBEN



RAL 9016
Verkehrsweiß



RAL 9005 Tief-
schwarz matt




Silber metallic

Neben **RAL 9016 Verkehrsweiß** sind die Aufschraub- und Rollentübänder für Nebeneingangstüren aus Kunststoff optional in den Farben **RAL 9005 Tiefschwarz matt** und **Silber metallic** erhältlich.

Aluminium und Kunststoff

SEITENTEILE UND GLAS

MOTIVGLÄSER



UNIVERSAL
mattiert




EDGE A
klarer Rand



EDGE B
mattierter Rand



ORNAMENTGLÄSER



SATINATO® WEISS/
SATINOVO MATE WEISS



SILVIT
WEISS



MASTER-CARRÉ®
WEISS



KATHEDRAL MIN
WEISS



ARENA C
WEISS

Für Nebeneingangstüren aus Aluminium und Kunststoff erhalten Sie Seitenteile und Oberlichter optional. Diese sehen nicht nur interessant aus, sondern erhöhen auch den Wohnkomfort, da deutlich mehr Tageslicht in das Rauminnere gelangt und der Empfangsbereich des Hauses hell und freundlich erscheint – ganz gleich ob Sie sich für ein Seitenteil links, rechts oder sogar beidseitig entscheiden.

Für besonders hohe Eingangsbereiche sind Nebeneingangstüren mit Oberlicht empfehlenswert.

Groß dimensionierte Glasflächen sorgen für eine besonders leichte Optik und eine hohe Lichtausbeute im Innenraum. Deshalb sind unsere Nebeneingangstüren mit dekorativen Ornamentgläsern erhältlich. Die ganz individuellen Strukturen bieten dabei einen hohen Sichtschutz.



Wertstoffkreislauf



MEHR ZUM THEMA
NACHHALTIGKEIT FINDEN SIE AUF:
[hoening.de/nachhaltigkeit](https://www.hoening.de/nachhaltigkeit)

Ihr HÖNING®-Partner berät Sie gerne:

HÖNING[®]
FENSTER & TÜREN